



Bioswing 560 Detensor

2009

gültig ab 01.01.2009

Komponenten Bioswing 560 Detensor

Sitzwerk



Beim Sitzwerk wählen Sie zwischen den Farben Schwarz und Chrom.

Fußkreuz




Das Fußkreuz mit 65 cm Durchmesser erhalten Sie serienmäßig in Aluminium oder Schwarz.

Rollen



Das Sitzsystem Bioswing 560 verfügt serienmäßig über weiche, wahlweise harte Rollen. Rollen optional mit Chromgehäuse.



TECHNISCHE DATEN		Bioswing 560 detensor
1	Rückenlehnenbreite	47 cm
2	Rückenlehnenhöhe - Höhenverstellbereich	60 cm 8 cm
3	TrainBackMatic - mit verstellbarer Rückendruckanpassung: - stufenlose Änderung der Sitzposition mit Arretierung bzw. Permanentkontakt - Synchronverhältnis	50 – 150 kg (Serie) 1 : 3,5
4	Lumbalstütze - stufenlose Anpassung	0 – 3,5 cm
5	Lumbalstütze - Höhe über der Sitzfläche verstellbar	17-25 cm
6	Sitzbreite	47 cm
7	Sitztiefe - Sitztiefenverstellung	46 - 52 cm
8	Sitzhöhe bei - Gasfeder 1 - Gasfeder 2	42 - 52 cm 47 - 60 cm
9	Sitzneigungsverstellung - stufenlose Änderung mit Arretierung bzw. Permanentanpassung	-4 bis +6 Grad
10	Armlehnenweite bei - verstellbar: 1F - verstellbar: 4F Schwenkbereich der Armauflage	46 cm (+5 cm) 42 – 48 cm (+5 cm) +/- 14 Grad
11	Armlehnenhöhe bei - verstellbar 1F - verstellbar 4F / verstellbare Tiefe	20 – 30 cm 21 – 31 cm / 5,5 cm
12	Nackenstütze - höhen und neigungsverstellbar	20 – 28 cm
	Maße verpackt B x T x H - mit Nackenstütze	68 x 68 x 106 cm 68 x 68 x 131 cm
	Gewicht verpackt	35 – 40 kg

Bioswing 560		Typ	Gestell	Preis inkl. 19 % MwSt.
PREIS-GRUPPE	D (Lamellen nur in Kat. D1) Kat. D1 und D2 kombinieren	560 detensor	Schwarz, Chrom	2.222,92
	BIOSWING DETENSOR	Lamellentechnik		Serie
NACKEN	Stütze	Preisgruppe D		249,90 €
FUSS	Rollen 50 mm	hart schwarz	Boden weich	Wahl
		weich schwarz	Boden hart	Serie
		Chromgehäuse	Aufpreis	33,32 €
	Kreuz Alu	Gestellfarbe poliert	Alu-schwarz Aufpreis	Serie 38,08 €
SITZ	Gasfeder	1er Höhe	42-52 cm	Serie
		2er Höhe	47-60 cm	Wahl
	Neigung	Verstellung		Serie
	Tiefe	Verstellung	46-52 cm	Serie
RÜCKEN	Lehne	neigungs- /höhenverstellbar		Serie
	Lumbalstütze	Wölbung	Verstellbar	Serie
	TrainBackMatic	Synchron Rückendruck	50-150 kg	Serie
ARM-LEHNE	verstellbar 1F	eckig/PUR	Weich, Schwarz	164,22 €
		eckig/PG	D	342,72 €
	verstellbar 4F	eckig/PUR	Weich, Schwarz	196,35 €
		eckig/PG	D	376,04 €

Preis- sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

Preisgruppe D

Kategorie D1 (Mikrofaser)




D1 Blaugrau 1160



D1 Brillantbeige 9083




D1 Royalblau 1167



D1 Schoko 1566



D1 Schwarz 0050



D1 Silbergrau 1161

Kategorie D2 (Echtes Leder)



D2 Beige EL 121



D2 Dunkelbraun EL 147



D2 Schwarz EL 180



D2 Silbergrau EL 120

Preisgruppe D1 (Mikrofaser)

Zusammensetzung: 88% Polyester, 12% Polyurethan

Gewicht: 385 g/dfd. M. ± 5%

Breite: 140 cm ± 2%

Scheuerfestigkeit: 5 Jahre Garantie auf Haltbarkeit

Feuersicherung: EN 1021-1 – BS 5852 P.1 Source 0

Bei Ausrüstung schwer entflammbar:

EN 1021 1 & 2 – DIN 4102/B1/B2,

BS 5852 P.1 Source 0 & 1, BS 5852 P.2 crib 5,

IMO A.652 (16) (IMO FTPC P8)

FAR 25-853 (b) – NFP 92503:M1

Lichtechtheit: 5+ (Skala 1-8, max. 8) EN ISO 105-B02

Reibechtheit: Nass/Trocken: 4-5 (Skala 1-5, max. 5) EN ISO 105x12

Farbabweichungen: Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten

Reinigung: Regelmäßig absaugen. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit einem feinen Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmer Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser.

Preisgruppe D2 (Echtes Leder)

Qualitativ hochwertiges Rindleder, das dem Anspruch nach Komfort und Pflegeleichtigkeit gerecht wird.

Mineralgegerbt – Anilin durchgefärbt. Alle Leder erfüllen die technischen Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel, kurz DGM (DGM RAL-GZ430/3).



Folgende Polstermöglichkeiten können kombiniert werden:

**Preisgruppe D: 2 Farbtöne der Stoffkategorie D1&D2
Lamelleneinsätze grundsätzlich in Kat.D1**

